


Система архитектурного обогрева



Контроллер Terpoluxe 2000 в системе арх. обогрева



Режимы работы:

Кровля

Кровля + Двор

Двор

Поддержание





Датчик
температуры



Датчик
осадков



Датчик воды




Цифровой датчик температуры

Измеряет текущую температуру, преобразует данные в цифровой сигнал



TST01



STL 01 (Sensor Teploluxe)

✗ Длительный срок поставки

Цифровой датчик температуры

Схема подключения к контроллеру Terpolux 2000



TST01



STL 01

Цифровой датчик температуры



Модель	TST01	STL 01
Тип чувствительного элемента	DS18B20 (DS18S20)	DS18B20
Диапазон измеряемых температур	от -55°C до +125°C	от -55°C до +125°C
Точность измерения	+/- 0,5°C	+/- 0,5°C
Количество жил в кабеле	3 жилы	2 жилы
Длина провода датчика	2 м	2 м
Степень защиты	IP 65	IP 67
Совместимость с контроллерами	Teploluxe 2000	Teploluxe 2000
Габаритные размеры (D датчика / D кабеля)	10/8 мм	9/5мм
Гарантия	2 года	2 года
Цена «Партнер»	1 400 руб.	960 руб.
Цена «Розница»	1 800 руб.	1920 руб.

Датчик воды

Датчик воды предназначен для контроля наличия воды на обогреваемой поверхности и в водостоках.



TSW01



WS-05

✗ Длительный срок поставки

Датчик воды


Датчик воды предназначен для контроля наличия воды на обогреваемой поверхности и в водостоках.




Модель		TSW01	WS-05
Допустимая температура окружающей среды		от -40°C до +50°C	-55°C ... +85°C
Длина провода датчика		3,5,10 м	10 м
Масса		400 г	300 г
Габариты		125 x 40 x 17 мм	170x30x1мм
Гарантия		2 года	2 года
Модель	TSW01, 3м	TSW01, 10м	SW-05, 10м
Цена «Партнер»	1 659 руб.	2 229 руб.	1 050 руб.
Цена «Розница»	2 052 руб.	3 429 руб.	2 100 руб.

Распределительные коробки

Используются для обеспечения высокой степени защиты IP в местах соединения проводов.



Abox060



Abox100



Сложности с покупкой на территории РФ

TermBox 120



Брендование



3 гермоввода для
гофротрубы D20




3 резьбовые заглушки





Шпилька заземления


TermBox 120



Степень защиты IP 65



5 клемм для проводников до 10 мм кв.



Монтаж клемм на DIN-рейку

	Abox060 	Termbox120 
Габариты	110x110x67мм	120x120x90 мм
Материал	Полистирен (не поддерживает горение, ударопрочный)	Поликарбонат (не поддерживает горение, ударопрочный)
Степень защиты	IP 54/65	IP 65
УФ-защита	Есть	Есть
Комплект	- 3 гермоввода для гофротрубы D20мм. - 5 клемм до 6,0мм² - 4 кабельных ввода IP54	- 3 гермоввода для гофротрубы D20 - 5 клемм до 10,0мм² - 3 резьбовые заглушки - Шпилька заземления - DIN-рейка 100мм
Температурный режим	- 25...+40 °С	- 40...+80 °С

Цена «Партнер» 1 890 руб.

3 500 руб.

Цена «Розница» 2 564 руб.

7 000 руб.

TermBox 160



Брендирование



3 гермоввода D20мм
2 гермоввода D25мм




5 резьбовых заглушек




Шпилька заземления


TermBox 160



Монтаж клемм на DIN-рейку



Степень защиты IP 65



7 клемм для проводников до 10 мм кв.

	Abox 100 	Termbox160 
Габариты	140x140x79мм	160x160x90 мм
Материал	Полистирен (не поддерживает горение, ударопрочный)	Поликарбонат (не поддерживает горение, ударопрочный)
Степень защиты	IP 54/65	IP 65
УФ-защита	Есть	Есть
Комплект	- 3 гермоввода для гофротрубы D20мм. - 2 гермоввода для гофротрубы D25мм - клеммник винтовой 5 сдвоенных клемм, 10,0 мм² - 4 кабельных ввода IP54	- 3 гермоввода для гофротрубы D20 - 2 гермоввода для гофротрубы D25 - 7 клемм до 10,0мм² - 5 резьбовых заглушек - Шпилька заземления - DIN-рейка 100мм
Температурный режим	- 25...+40 °С	- 40...+80 °С

Цена «Партнер»	4 222 руб.	4 500 руб.
Цена «Розница»	6 032 руб.	9 000 руб.

Хомут PFS/3



Хомут Teploluxe PFS/3

Хомут предназначен для крепления кронштейнов соединительных коробок к трубе.



Просечная лента 12,7мм x 3м



8 червячных замков в комплекте



Материал: нержавеющая сталь



Оптимизированная упаковка

Цена «Партнер»

1 086 руб.

1 100 руб.

Цена «Розница»

1 452 руб.

2 200 руб.

Егор Меновщиков / Egor Menovschikov

Специалист по проектам / Project specialist

Tel.: +7 (495) 728-80-80, доб: 8883

Mob: +7 996 747-90-30

e-mail: emenovschikov@groupe-atlantic.ru

